



VENTURE



Stärke: 0,025 mm
Thickness: 1,00 mil

Kupfer, beidseitig
Copper, both sides

| | | | |
|-----------|--------|---|----------|
| 41 201 01 | 5/32" | = | 4,00 mm |
| 41 202 01 | 11/64" | = | 4,40 mm |
| 41 203 01 | 3/16" | = | 4,80 mm |
| 41 204 01 | 13/64" | = | 5,20 mm |
| 41 205 01 | 7/32" | = | 5,70 mm |
| 41 206 01 | 1/4" | = | 6,40 mm |
| 41 207 01 | 5/16" | = | 8,00 mm |
| 41 208 01 | 3/8" | = | 9,50 mm |
| 41 209 01 | 1/2" | = | 12,70 mm |



Stärke: 0,038 mm
Thickness: 1,50 mil

beidseitig silber / silver, both sides

| | | | |
|-----------|--------|---|---------|
| 41 261 05 | 5/32" | = | 4,00 mm |
| 41 263 05 | 3/16" | = | 4,80 mm |
| 41 264 05 | 13/64" | = | 5,20 mm |
| 41 265 05 | 7/32" | = | 5,70 mm |
| 41 266 05 | 1/4" | = | 6,40 mm |
| 41 267 05 | 5/16" | = | 8,00 mm |



Stärke: 0,025 mm
Thickness: 1,00 mil

Kupfer, Klebeseite schwarz
Copper, black coated

| | | | |
|-----------|--------|---|---------|
| 41 221 01 | 5/32" | = | 4,00 mm |
| 41 222 01 | 11/64" | = | 4,40 mm |
| 41 223 01 | 3/16" | = | 4,80 mm |
| 41 224 01 | 13/64" | = | 5,20 mm |
| 41 225 01 | 7/32" | = | 5,70 mm |
| 41 226 01 | 1/4" | = | 6,40 mm |
| 41 227 01 | 5/16" | = | 8,00 mm |



NEW WAVE

Stärke: 0,038 mm / Thickness: 1,50 mil

Kupfer, beidseitig / Copper, both sides

| | | | |
|-----------|-------|---|---------|
| 41 407 05 | 5/16" | = | 8,00 mm |
| 41 427 05 | 5/16" | = | 8,00 mm |



BLÄTTER / SHEETS

Stärke: 0,032 mm / Thickness: 1,25 mil
Kupfer, beidseitig / Copper, both sides

41 219 00 30,5 x 30,5 cm



41 500 00
KUPFERFOLIE FÜR FUSING
COPPERFOIL FOR FUSING

Stärke / Thickness: 0,1 mm

Kupfer, beidseitig / Copper, both sides
ohne Kleber / without adhesive
Breite / width: 30 cm
(VE / delivery unit = 2 m)

Wir halten ein umfangreiches Angebot an Kupferfolie für alle Anwendungsbereiche für Sie bereit. Neben Breite und Stärke unterscheiden sich die Folien durch unterschiedliche Beschichtungen. Folgende Kombinationen sind lieferbar:

We keep an extensive supply of copper foil for all fields of application available for you. In addition to width and thickness, the films distinguish by different layers. The following combinations are available:

beidseitig Kupfer
außen Kupfer/Klebeseite schwarz
außen Kupfer/Klebeseite silbern
beidseitig silbern beschichtet.
double sided copper
outside copper/adhesive side black
outside copper/adhesive side silver
double sided silver

Bei den Maßangaben in mil handelt es sich um amerikanische Bezeichnungen, denen folgende Angaben in mm entsprechen:

The measurements denoted in mil (milliinch) are American increments which correspond to the following measurements in mm:
1,00 mil = 0,025 mm
1,25 mil = 0,032 mm
1,50 mil = 0,038 mm


Wir führen Folien von EDCO und VENTURE. Alle EDCO-Folien haben eine Stärke von 1,25 mil. Bei VENTURE wird die New Wave und die Silberfolie in 1,5 mil, die anderen Sorten sowie die Sheets in 1,0 mil geliefert.

We carry foils from EDCO and VENTURE. All EDCO foils have a thickness of 1.25 milliinch. For VENTURE, the New Wave and silver foils are provided in 1.5 milliinch; the other sorts, as well as the sheets in 1.0 milliinch.

HINWEIS / HINT

Die Länge der Rollenware beträgt 36 yards = 33 m.

Length the rolls consists of 36 yards = 33 m.



KUPFERFOLIEN / COPPER FOILS

EDCO



Stärke: 0,032 mm
Thickness: 1,25 mil

Kupfer, beidseitig
Copper, both sides

| | | | |
|-----------|--------|---|----------|
| 41 100 00 | 1/8" | = | 3,20 mm |
| 41 101 10 | 9/64" | = | 3,60 mm |
| 41 101 00 | 5/32" | = | 4,00 mm |
| 41 102 00 | 11/64" | = | 4,40 mm |
| 41 103 00 | 3/16" | = | 4,80 mm |
| 41 104 00 | 13/64" | = | 5,20 mm |
| 41 105 00 | 7/32" | = | 5,70 mm |
| 41 106 00 | 1/4" | = | 6,40 mm |
| 41 107 00 | 5/16" | = | 8,00 mm |
| 41 108 00 | 3/8" | = | 9,50 mm |
| 41 109 00 | 1/2" | = | 12,70 mm |

Kupfer, Klebeseite schwarz
Copper, black coated

| | | | |
|-----------|--------|---|----------|
| 41 120 00 | 1/8" | = | 3,20 mm |
| 41 121 10 | 9/64" | = | 3,60 mm |
| 41 121 00 | 5/32" | = | 4,00 mm |
| 41 122 00 | 11/64" | = | 4,40 mm |
| 41 123 00 | 3/16" | = | 4,80 mm |
| 41 124 00 | 13/64" | = | 5,20 mm |
| 41 125 00 | 7/32" | = | 5,70 mm |
| 41 126 00 | 1/4" | = | 6,40 mm |
| 41 127 00 | 5/16" | = | 8,00 mm |
| 41 128 00 | 3/8" | = | 9,50 mm |
| 41 129 00 | 1/2" | = | 12,70 mm |

Kupfer, Klebeseite silber
Copper, silver coated


| | | | |
|-----------|--------|---|----------|
| 41 141 00 | 5/32" | = | 4,00 mm |
| 41 142 00 | 11/64" | = | 4,40 mm |
| 41 143 00 | 3/16" | = | 4,80 mm |
| 41 144 00 | 13/64" | = | 5,20 mm |
| 41 145 00 | 7/32" | = | 5,70 mm |
| 41 146 00 | 1/4" | = | 6,40 mm |
| 41 147 00 | 5/16" | = | 8,00 mm |
| 41 148 00 | 3/8" | = | 9,50 mm |
| 41 149 00 | 1/2" | = | 12,70 mm |

FOLIENHALTER / FOIL TECHNIQUES

FOLIENWERKZEUG / FOILING TOOLS



36 110 00
FOLIENANDRÜCKER
FOIL BURNISHER
für alle Breiten / for all sizes



FOLIENABROLLER
HANDY FOILER

| | | | |
|-----------|--------|---|--------|
| 36 111 00 | 5/32" | ~ | 4,0 mm |
| 36 112 00 | 11/64" | ~ | 4,4 mm |
| 36 113 00 | 3/16" | ~ | 4,8 mm |
| 36 114 00 | 13/64" | ~ | 5,2 mm |
| 36 115 00 | 7/32" | ~ | 5,7 mm |
| 36 116 00 | 1/4" | ~ | 6,4 mm |



36 100 00
FOLIENHALTER
FOIL HOLDER
für 1 Rolle (alle Breiten) / for 1 roll (all sizes)




36 160 00
FALZBEIN / BURNISHER
Kunststoff / synthetic




36 130 00
FOLIENBOX / FOIL DISPENCER
 für 7 Rollen mit unterschiedlichen Breiten
 for 7 rolls with different sizes



36 140 00
FOLIENANROLLER / FOILER GLASTAR



36 141 00
FOLIENANROLLER / FOILER INLAND



36 131 00
INLAND GLAS STATION / INLAND GLASS STATION
 mit Lötkolbenhalter und vielen Ablagen für Werkzeug und
 Zubehör / with iron stand and many deposits for tools and
 accessories

Der Folienandrücker drückt die aufgetragene Folie gleichzeitig auf beiden Seiten an. Sie schonen Ihre Fingernägel.

Mit den Folienabrollern, die es für die gebräuchlichsten Folienbreiten gibt, wird die Kupferfolie schnell und präzise aufgetragen. Der Folienschutzstreifen löst sich automatisch. Die Abroller sind für die üblichen Glasstärken geeignet.

Die Schablونسcheren sparen beim Schneiden einen schmalen Streifen aus, der dem Auftrag der Folie bzw. dem Blei entspricht. Dadurch wird vermieden, daß das Objekt größer als die Vorlage wird.

The foiler presses the foil simultaneously on both sides. Therefore, your fingernails are protected.

The copper foil is put on fast and precisely with the film dispensers which is adjustable for most customary film widths. The film's protective coating is removed automatically. The dispensers are suitable for standard glass thicknesses.

The pair of stencil scissors produces a narrow stripe marking the corresponding work area of film and/or the lead while cutting. Thereby, the produced object is not created larger than the pattern.



PROVETRO SCHABLONENSCHERE
PROVETRO PATTERN SHEERS
36 205 00 für Folie / for foil
36 210 00 für Blei / for lead